




## **CATALOGO PRODOTTI**

### **LASER FIBRA CREOMAC SERIE PGT PG 3015+T6**





**CREOMAC S.R.L**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)




[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## SEIRE PGT

Industrie di applicazione:  
macchine agricole,  
macchine edili,  
lavorazione della  
lamiera, strutture in  
acciaio, ecc.





**CREOMAC S.R.L.**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)




[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## Nuovissima struttura letto


Progettato per esigenze di lavorazione ad alta efficienza, design a doppio letto plug-in con tappo auto-sviluppato

Nessuna deformazione nel taglio a lungo termine, garantendo un funzionamento stabile dell'attrezzatura



## Rilevamento dinamico delle collisioni

Il rilevamento dinamico delle collisioni rileva in anticipo la potenziale deformazione del foglio, evita automaticamente gli ostacoli e riduce i costi di manutenzione della testa laser





**CREOMAC S.R.L.**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)



[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)




## Nuova tecnologia di isolamento termico

Adozione di una nuova tecnologia resistente al fuoco e di isolamento termico  
Miglioramento della durata delle apparecchiature



## Rimozione intelligente della polvere per una produzione pulita

Design del condotto dell'aria di grande diametro Controllo indipendente,  
rimozione della polvere sezionale Migliora l'efficacia della rimozione di fumo e  
calore Rimozione intelligente della polvere per una produzione pulita





**CREOMAC S.R.L.**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)



[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## Testa laser con messa a fuoco automatica

Funzione di follow-up della testa laser

Pulizia automatica


Lunga durata

## Sorgente laser

Prestazioni stabili e affidabili,  
alto tasso di conversione  
fotoelettrica

Linea di taglio più fine

I laser possono produrre  
un'eccellente qualità del raggio





**CREOMAC S.R.L.**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)



[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## Sistema di controllo del taglio laser

Facile da usare

Varie funzioni di modifica dei file

Supporta il controllo remoto

Interfaccia in italiano

Predisposizione industri 4.0

Nesting a bordo macchina

Funzioni nesting, disegno ecc..

## CHILLER

Precisione del controllo della temperatura fino a  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Con una varietà di funzioni di protezione dell'allarme

Refrigerazione stabile e funzionamento facile





**CREOMAC S.R.L**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)




[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



### **Mandrino pneumatico di grande diametro**

Una clip aperta con chiave, centraggio automatico; Bloccaggio pneumatico, la forza di serraggio può essere regolata; L'acciaio per angoli e canali può essere tagliato



### **Progettazione di macchine integrate per piastre e tubi di involuppo**

In base ai requisiti di elaborazione ad alta efficienza, il design della doppia chiglia a spina ricercata ha un taglio a lungo termine senza deformazioni per garantire il funzionamento stabile dell'attrezzatura



**CREOMAC S.R.L.**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)



[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## SPECIFICHE TECNICHE

| NO. | Model                                        | <b>PG3015+T6</b> |
|-----|----------------------------------------------|------------------|
| 1   | Formato di elaborazione                      | 3050mm*1530mm    |
| 2   | Corsa asse Y                                 | 3050mm           |
| 3   | Corsa asse X                                 | 1530mm           |
| 4   | Corsa asse Z                                 | 375mm            |
| 5   | Precisione di posizionamento sugli assi X/ Y | 0.03mm           |
| 6   | Precisione di riposizionamento asse x/y      | 0.02mm           |
| 7   | x/y Velocità massima di spostamento          | 120m/min         |
| 8   | L'accelerazione massima dell'asse X/Y        | 1.5G             |
| 9   | Dimensione (Lunghezza×Larghezza×Altezza)     | 8270*2280*2150mm |
| 10  | Peso complessivo                             | 5700kg+1100kg    |
| 11  | Portante del tavolo                          | 1440kg           |
| 13  | Potenza del motore dell'asse Y               | 1.3kW*2          |
| 14  | Potenza del motore dell'asse X               | 0.85kW           |
| 15  | Potenza del motore dell'asse Z               | 0.4kW            |
| 16  | Diametro lavorazione tubo                    | 15-230mm         |
| 17  | Lunghezza massima                            | 6200mm           |



**CREOMAC S.R.L.**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)






Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)



[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## CAMPIONI DI TAGLIO





**CREOMAC S.R.L.**  
di Eduardo Marzaiuolo  
P.IVA 02120770678  
CUU: M5UXCR1



085 4969855  
351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)




Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)



[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)  
[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)  
[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## TABELLA TAGLI





**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)




[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)

[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)

[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## LAYOUT





**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



[www.creomac.it](http://www.creomac.it)



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)





[info@creomac.it](mailto:info@creomac.it)

[amministrazione@creomac.it](mailto:amministrazione@creomac.it)

[creomac@pec.it](mailto:creomac@pec.it)



## LAYOUT



# Contattaci



Via L. Polacchi, snc  
64028 Silvi (TE)



085 4969855  
3519283209



info@creomac.it  
amministrazione@creomac.it  
creomac@pec.it



www.creomac.it



creomac-mechanical engineering




@creomac\_srl

## Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE



[Visualizza mappa più grande](#)



## RIVENDITORE DI ZONA

.....