



CATALOGO PRODOTTI

LASER FIBRA CREOMAC SERIE PG 3015



cremac



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it


creomac@pec.it



Volo ad alte prestazioni ad alta velocità

Il sistema di controllo del bus ha una risposta rapida, un'elevata precisione e dati veloci

trasmissione, ottenendo un taglio altamente intelligente e flessibile



Nuova tecnologia di isolamento refrattario

Adozione di un nuovo tipo di tecnologia resistente al fuoco, anti-combustione e di isolamento termico per garantire e migliorare la precisione del taglio

vita utile dell'apparecchiatura





CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it




Il processo di taglio di lastre spesse ad alta potenza può tagliare facilmente lastre di medio spessore da 15 a 80mm con stabilità ed alta potenza da 3 a 30 kw



In risposta alle esigenze della lavorazione di lamiere spesse, il nostro design a doppia catena di trascinamento con arresto e blocco pneumatico.

La struttura a banco pesante garantisce il funzionamento stabile a lungo termine dell'attrezzatura





CREOMAC S.R.L.

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



Testa laser con messa a fuoco automatica

Funzione di follow-up della testa laser

Pulizia automatica

Lunga durata

Sorgente laser

Prestazioni stabili e affidabili, alto

tasso di conversione fotoelettrica

Linea di taglio più fine I laser

possono produrre un'eccellente

qualità del raggio



Sistema di controllo del taglio laser

Facile da usare

Varie funzioni di modifica dei file

Supporta il controllo remoto



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc


64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



Raffreddatore d'acqua

Precisione del controllo della temperatura fino a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Con una varietà di funzioni di protezione dell'allarme




Refrigerazione stabile e funzionamento facile

CHILLER

Precisione del controllo della temperatura fino a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Con una varietà di funzioni di protezione dell'allarme

Refrigerazione stabile e funzionamento facile



Sistema di lubrificazione automatica

Lubrificazione automatica

Lubrificazione multipunto

Riciclaggio dell'olio esausto



CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PG 3015
FORMATO DI ELABORAZIONE	3050*1530mm
CORSA ASSE X	3050mm
CORSA ASSE Y	1530mm
CORSA ASSE Z	310mm
PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO ASSE X/Y	0.03mm
RIPOSIZIONAMENTO DI PRECISIONE SUGLI ASSI X/Y	0.02mm
VELOCITA' MASSIMA DI SPOSTAMENTO	150m/min
ACCELERAZIONE MASSIMA DI X/Y	1.5G
DIMENSIONE	8270*2280*2150mm
PESO DELLA MACCHINA	13500kg
PORTANTE DEL TAVOLO	3840kg
VENTILATORE SOTTOVUOTO	8
POTENZA DEL MOTORE ASSE Y	2.9kW*2
POTENZA DEL MOTORE ASSE X	1.3kW
POTENZA DEL MOTORE ASSE Z	0.75kW







CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1

☎ 085 4969855
351 9283209
🌐 www.creomac.it

📍 Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)
✉ info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



CAMPIONI DI TAGLIO







CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1

☎ 085 4969855
351 9283209
🌐 www.creomac.it

📍 Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)
✉ info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



LAYOUT





CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)





info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



LAYOUT





CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)




info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



CAPACITA' DI TAGLIO



**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209

www.creomac.it

Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)

info@creomac.itamministrazione@creomac.itcreomac@pec.it

PARAMETRI TECNICI

1	Sorgente laser	MAX PHOTONICS
2	Testa di taglio laser	BOCI
3	Corpo	Configurazione standard CREOMAC
4	Trave	Configurazione standard CREOMAC
5	Guide di precisione dell'asse X\Y	Configurazione standard CREOMAC
6	Cremagliere di precisione sugli assi X\Y	Configurazione standard CREOMAC
7	Servomotori e driver degli assi X, Y, Z	YASKAWA
8	Componenti Elettrici	Schneider/ Omron
9	Riduttore	KOFON
10	Armadio di controllo elettronico	EU standard strong and weak electrical separation electronic control cabinet
11	Sistema di controllo	CREOMAC
12	Componenti pneumatici (O2)	SMC
13	Componenti pneumatici (N2)	SMC
14	Water chiller	HANLI
15	Sistema di fumo di scarico	Exhaust Fan

Contattaci



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



085 4969855
3519283209



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



www.creomac.it



creomac-mechanical engineering




@creomac_srl

Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE



[Visualizza mappa più grande](#)



RIVENDITORE DI ZONA

.....