




CATALOGO PRODOTTI

CALANDRA CREOMAC W11-10X1500/2000



creomac



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)



info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



CARATTERISTICHE DI BASE

1) Questa macchina è una piegatrice idraulica a tre rulli che può essere utilizzata per piegare la lamiera in forme rotonde, coniche e di altro tipo.

2) Il movimento del rullo superiore e del rullo inferiore il rullo superiore esegue movimenti verticali (si sposta dall'alto verso il basso) Il rullo inferiore esegue solo la rotazione. Il rullo superiore non può muoversi orizzontalmente, quindi non può pre-piegare l'estremità della piastra





CREOMAC S.R.L
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	W11-10*1500
Larghezza massima della piastra di piegatura	1500 mm
Spessore massimo della piastra di piegatura	10mm(Q235,limite di cedimento ≤ 245 MPA)
Spessore di pre-piegatura	Nessuna pre-piegatura
Diametro del rullo superiore	$\Phi 180$ mm
Diametro del rullo inferiore	$\Phi 170$ mm
Interasse di due fondo rulli	250 mm
Rullo di supporto	Un gruppo (4 pezzi)
Carico di snervamento della piastra	245MPA
Velocità di piegatura della piastra	4,5 m/min
Potenza motore principale	5,5 kW
Potenza motore ausiliario	2,2 kW
Tensione	Come richiesto dai clienti
Dimensioni ingombro macchina	3000x800x1100mm
Peso macchina	2200kg

**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209

www.creomac.it

Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)

info@creomac.itamministrazione@creomac.itcreomac@pec.it

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	W11-10*2000
Larghezza massima della piastra di piegatura	2000 mm
Spessore massimo della piastra di piegatura	10mm(Q235,limite di cedimento ≤ 245 MPA)
Spessore di pre-piegatura	Nessuna pre-piegatura
Diametro del rullo superiore	$\Phi 220$ mm
Diametro del rullo inferiore	$\Phi 170$ mm
Interasse di due fondo rulli	280 mm
Rullo di supporto	Un gruppo (4 pezzi)
Carico di snervamento della piastra	245MPA
Velocità di piegatura della piastra	4,5 m/min
Potenza motore principale	7,5 kW
Potenza motore ausiliario	4kw
Tensione	Come richiesto dal cliente
Dimensioni ingombro macchina	3900x1100x1200mm
Peso macchina	3400kg

**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209

www.creomac.it

Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)

info@creomac.itamministrazione@creomac.itcreomac@pec.it

PARTI PRINCIPALI

NO	Parte principale della macchina	Requisiti tecnici	
1	Dispositivo rullo superiore	Materiale	45#
2	Dispositivo rullo inferiore	Materiale	45#
3	Telaio laterale e telaio	Materiale	Acciaio Q235
		Tecniche	Il telaio laterale fisso e ribaltabile e il telaio sono costituiti da pezzi saldati in lamiera d'acciaio.
			1.saldatura 2. ricottura e vibrazione 3.lo stress deve essere eliminato
4	Dispositivo di guida	Motore	
		Riduttore	
6	Dispositivo di controllo	Armadio elettrico	



CREOMAC S.R.L.
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it





CREOMAC S.R.L.
di Eduardo Marzaiuolo
P.IVA 02120770678
CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it





CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)





info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



LAYOUT 1500 mm





CREOMAC S.R.L.

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209



www.creomac.it



Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)





info@creomac.it

amministrazione@creomac.it

creomac@pec.it



LAYOUT 2000 mm



Contattaci



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



085 4969855
3519283209



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
creomac@pec.it



www.creomac.it



creomac-mechanical engineering



@creomac_srl

Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE


Indicazioni strad...

[Visualizza mappa più grande](#)

Sala del Regno dei
Testimoni di Geova



Colussi Legnami



Creomac s.r.l

SS16

TEDI
Cosalinghi



Palestra Acade

Autoricambi Bencar
Negozio di
ricambi per auto