



CATALOGO PRODOTTI



STOCCATORE ELETTRICO CREOMAC HT 15

creomac

**CREOMAC S.R.L**

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855

351 9283209

www.creomacsr.com

Via L. Polacchi, snc

64028 Silvi (TE)

amministrazione@creomac.itcommerciale@creomac.it

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	CREOMAC HT 15
Tipologia	Stoccatore elettrico a timone (walk-behind)
Struttura	Telaio in acciaio con montante di sollevamento rinforzato
Montante	Singolo montante con catene di sollevamento ad alta resistenza
Forche	Acciaio ad alta resistenza, regolabili per pallet standard
Larghezza esterna forche	550 mm
Rulli anteriori	Doppi rulli di supporto per elevata stabilità
Portata nominale	1.500 kg
Altezza massima di sollevamento	3.500 mm
Utilizzo tipico	Stoccaggio pallet, carico/scarico scaffalature, movimentazione interna
Motore di trazione	1,5 kW
Motore di sollevamento	2,2 kW
Trasmissione	Elettrica con riduttore integrato
Velocità di sollevamento	Costante anche a pieno carico
Tipo batteria	Batteria al piombo
Tensione	24 V
Autonomia	Adatta a cicli di lavoro medi
Ricarica	Caricabatterie integrato o esterno
Comandi	Timone ergonomico (avanzamento, retromarcia, sollevamento, discesa)
Pulsante di emergenza	Presente
Protezione operatore	Carter posteriore e timone con ritorno automatico
Stabilità	Baricentro basso e rulli stabilizzatori
Manovrabilità	Design compatto per corsie strette
Pavimentazione	Industriale liscia



CREOMAC S.R.L

di Eduardo Marzaiuolo

P.IVA 02120770678

CUU: M5UXCR1



085 4969855
351 9283209



www.creomacsrl.com



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



amministr@creomac.it
commerciale@creomac.it



Contattaci



Via L. Polacchi, snc
64028 Silvi (TE)



085 4969855
3519283209



info@creomac.it
amministrazione@creomac.it
commerciale@creomac.it



www.creomacsrl.com



creomac-mechanical engineering




@creomac_srl

Creomac s.r.l

Via L. Polacchi, Snc, 64028 Silvi TE



[Visualizza mappa più grande](#)



RIVENDITORE DI ZONA

.....